

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии MONSTER



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии ССПТ



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии CNC



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ROBU»



МУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
NOWATECH



СТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ NOWATECH



ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

Малогабаритные сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «MONSTER»

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
Monster-160 HL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм	71 400
Monster-160 EL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с электрическим приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм	92 400
Monster-160M		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	144 900
Monster-160MЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм	171 150
Monster-160Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	204 750
Monster-225 HL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс ,динамометрический ключ, вкладыши: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 мм	86 100
Monster-225 EL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с электрическим приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 мм	115 500
Monster-225M		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200	178 500
Monster-225MЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200	224 700
Monster-225Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200	259 350

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

Monster-315 HL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм	123 900
Monster-315 EL		В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с электрическим приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм	181 650
Monster-315M		В комплект входит: : четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	285 600
Monster-315MЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	348 600
Monster-315Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	381 150
Дополнительные вкладыши			по запросу



ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

Профессиональные сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «ССПТ»

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
ССПТ-160М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: \varnothing 63,90,110мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 40-160.	166 950
ССПТ-160МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 40-160.	207 900
ССПТ-160Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 40-160.	247 800
ССПТ-160ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 40-160. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	424 200
ССПТ-225М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: \varnothing 90,110,160мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 63-225.	312 900
ССПТ-225МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 63-225.	336 000
ССПТ-225Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 63-225.	396 900
ССПТ-225ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: \varnothing 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 63-225. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	573 300
ССПТ-315М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец \varnothing 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: \varnothing 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец \varnothing 75-315.	460 950



ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

ССПТ-315МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø75-315.	492 450
ССПТ-315Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315.	550 200
ССПТ-315ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	726 600
ССПТ-400МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.	618 800
ССПТ-400Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм.	716 560
ССПТ-400ЭП (протоколер)		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	891 280
ССПТ-500МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225-500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	687 440
ССПТ-500Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225-500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	825 760
ССПТ-500ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор.	1 000 480
ССПТ-630МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315-630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.	895 440
ССПТ-630Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315-630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.	960 960

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

ССПТ-630ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	1 135 680
ССПТ-800Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 450-800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм.	1 860 180
ССПТ-800ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	2 033 220
ССПТ-1000Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 630-1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710, 800, 900 мм.	2 271 150
ССПТ-1000ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710, 800, 900 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	2 444 190
ССПТ-1200Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 710-1200 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм.	2 951 980
ССПТ-1200ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	3 125 020
ССПТ-1600Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 1200-1600 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм.	5 670 000
ССПТ-1600ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	5 838 000

*На сварочные аппараты «Волжанин» серии ССПТ могут предоставляться дополнительные скидки.

*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС по цене: 160-630мм - 15 000 руб., 800-1600мм – 20 000 руб.».

*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести вкладыши и другие комплектующие.

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г.

Автоматизированные сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «CNC»

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
Volzhanin CNC 160 ECO		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	966 000
Volzhanin CNC 160		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	1 050 000
Volzhanin CNC 225 ECO		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	1 040 000
Volzhanin CNC 225		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	1 134 000
Volzhanin CNC 315 ECO		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315 мм	1 124 000
Volzhanin CNC 315		В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315 мм	1 218 000

*Все аппараты серии «CNC» сертифицированы в системе НАКС

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 09.01.2020 г.

Сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «ROBU»

Модель	Диапазон сварки (мм)	Изображение	Комплектация сварочной машины	Цена
				в руб. с учетом НДС
W 160S мех.	40-160		Аппарат с механическим приводом двухзажимный . В комплекте: центратор с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	80 000
W 160 мех.	40-160		Аппарат с механическим приводом. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	95 000
W 160 гидр.	40-160		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	150 000
W 250 мех.	75-250		Аппарат с механическим приводом. В комплекте: центратор; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	185 000
W 250 гидр.	75-250		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и запасные части.	295 000
W 315 гидр.	90-315		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм и запасные части.	370 000
W 500 гидр.	180-500		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и запасные части.	550 000

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 09.01.2020 г.

W 630 гидр.	315-630		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и запасные части.	660 000
W 800 гидр.	450-800		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и запасные части.	1 350 000
W 1000 гидр.	710-1000		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 630, 710, 800, 900, мм и запасные части.	2 250 000
W 1200 гидр.	710-1200		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и запасные части.	по запросу
W 1600 гидр.	1000-1600		Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и запасные части.	по запросу
Сертификат НАКС на сварочный аппарат ROBU				25 000
Кран - манипулятор W 500			Кран – манипулятор	56 000
Кран - манипулятор W 630			Кран – манипулятор	56 000
Кран - манипулятор W 800			Кран – манипулятор	80 000
Кран - манипулятор W 1000			Кран – манипулятор	77 000
Кран - манипулятор W 1200			Кран – манипулятор	98 000
Кран - манипулятор W 1600			Кран – манипулятор	по запросу

В состав запасных частей входит:

термодатчик, быстроразъемное соединение (БРС), запасные прокладки для ремонта гидроцилиндров, запасной комплект двухсторонних ножей.

*Со сварочным аппаратом «ROBU» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС по цене: 160-315мм - 25 000 руб., 500-1600мм – 30 000 руб.».



ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1/01-17 от 24 января 2017 года

Цены указаны с учетом НДС от 09.01.2020 г.

Дополнительное оборудование для сварочных аппаратов «ROBU»

Модель	Изображение	Описание	Цена в руб. с учетом НДС
Ролик не регулируемый ROBU 630		Ролик направляющий ROBU W630	по запросу
Ролик регулируемый ROBU 630		Ролик направляющий ROBU W630 регулируемый	по запросу
Кольца редукционные		Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140	по запросу
Машина разрывная ГРМ-15/1		Машина разрывная ГРМ-15/1	по запросу
Блок протоколирования «Рубин»		Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W160-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры.	150 000



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 30.09.2020 г.

Муфтовые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

Модель	Изображение	Описание	Цена
			в руб. с учетом НДС
Nowatech (20-160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-160 для низконапорных систем Без протоколирования	39 330
Nowatech (20-160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-800 PLUS Без протоколирования	75 905
Nowatech (20-400 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS Без протоколирования	98 610
Nowatech (20-630 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-3000 (NEW) Без протоколирования	117 230
Nowatech (20-1600 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 Без протоколирования	123 975
Nowatech (20-800 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 PLUS (NEW) Без протоколирования	138 985
Nowatech (20-1200 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-5000 (NEW) Без протоколирования	151 145
Nowatech (20-160 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-800 PLUS С протоколированием	82 080
Nowatech (20-400 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-2000 PLUS С протоколированием	111 340
Nowatech (20-630 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-3000 (NEW) С протоколированием	135 470
Nowatech (20-1600 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 С протоколированием	148 770
Nowatech (20-800 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 PLUS (NEW) С протоколированием	155 610
Nowatech (20-1200 мм)		Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-5000 (NEW) С протоколированием	167 295

Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 30.09.2020 г.

Штрих-код сканер		Сканер используется для программирования процесса сварки фитингами с закладными нагревателями в автоматическом режиме. Устройство считывает данные о необходимых для применяемого фитинга параметров и автоматически настраивает работу сварочного аппарата в соответствии с ними.	10 260
Скребок		Скребок ручной для снятия оксидного слоя	1 200
Позиционер Nowatech PUZN-110L		Устройство фиксирует оба конца развернутых труб диаметром до Ø 110, что препятствует их выскальзыванию из фитинга в процессе электромуфтовой сварки. Применение поворотного узла в устройстве делает возможной сварку муфт, отводов и тройников.	39 995
	Устройство для снятия оксидного слоя ДЕЛОКСИД	для ПЭ труб d 063-250	по запросу
		для ПЭ труб d 63-315	по запросу
		для ПЭ труб d 110-500	по запросу
		для ПЭ труб d 450-800	по запросу
		для ПЭ труб d 630-800	по запросу

Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 30.09.2020 г.

Стыковые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

Описание серии сварочного аппарата	Изображение	Диапазон сварки (мм)	Диапазон сварки (мм)	Цена
				в руб. с учетом НДС
<p>ZRCN с механическим приводом</p> <p><u>Комплектация:</u> центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZRCN-160	40-160	250 800р.
<p>ZHCB с гидравлическим приводом, без функции протоколирования (прибор протоколирования поставляется отдельно)</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> прибор протоколирования, редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZHCB-160	40-160	396 435р.
		ZHCB-250R	63-250	568 860р.
		ZHCB-315R	90-315	570 570р.
		ZHCB-400R	110-400	834 100р.
		ZHCB-500R	200-500	989 330р.
		ZHCB-630	315-630	1 292 475р.
		ZHCB-800	450-800	2 418 795р.
		ZHCB-1000	450-1000	3 547 680р.
<p>Прибор протоколирования RZEN-2000</p> <p>Один прибор протоколирования можно использовать для нескольких аппаратов серии Nowatech ZHCB.</p>				250 230р.
<p>ZHCN-E с гидравлическим приводом, полуавтоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p>		ZHCN-160E	50-160	634 600р.
		ZHCN-250E	63-250	720 005р.
		ZHCN-315RE	90-315	865 545р.
		ZHCN-400RE	110-400	1 141 235р.
		ZHCN-500RE	200-500	1 338 360р.
		ZHCN-630E	315-630	1 683 495р.
		ZHCN-800E	450-800	2 596 255р.
		ZHCN-1000E	450-1000	3 859 185р.
<p>ZHCN-CNC с гидравлическим приводом, автоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p>		ZHCN-160CNC	50-160	790 780р.
		ZHCN-250CNC	63-250	900 030р.



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 30.09.2020 г.

Комплектация: гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с датчиком положения и основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя. Дополнительно: устройство автоматического извлечения нагревателя (для ZHCN-315RCNC и ZHCN-400RCNC), редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.	ZHCN-315RCNC	90-315	988 475р.
	ZHCN-400RCNC	110-400	1 247 635р.
	ZHCN-500RCNC	200-500	1 550 970р.
	ZHCN-630CNC	315-630	2 223 095р.

*Также по запросу предоставляются цены на машины Nowatech для производства сегментных фитингов (отводы, тройники, крестовины)

Вкладыши для стыковых сварочных аппаратов NOWATECH

диаметр	диаметр сварки	диаметр модели	цена
Ø 75/40	40	160	9 215р.
Ø 75/50	50	160	9 215р.
Ø 110/63	63	250, 160	11 210р.
Ø 110/75	75	250, 160	11 210р.
Ø 110/90	90	250, 160	11 210р.
Ø 160/110	110	250, 160	13 490р.
Ø 160/125	125	250, 160	13 490р.
Ø 160/140	140	250, 160	13 490р.
Ø 250/160	160	250	20 710р.
Ø 250/180	180	250	20 710р.
Ø 250/200	200	500, 250	20 710р.
Ø 250/225	225	500, 250	20 710р.
Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	63-250	250	11 685р.
Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	90-280	315	15 865р.
Ø 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	110-280	400	15 865р.
Ø 400/315	315	400	48 070р.
Ø 400/355	355	400	48 070р.
Ø 315/250	250	500	22 325р.
Ø 315/280	280	500	22 325р.
Ø 500/400	400	500	71 725р.



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 30.09.2020 г.

Ø 500/450	450	500	71 725р.
Ø 400/315	315	630, 500	45 790р.
Ø 400/355	355	630, 500	45 790р.
Ø 500/400	400	630	97 090р.
Ø 500/450	450	630	97 090р.
Ø 630/500	500	630	180 120р.
Ø 630/560	560	630	180 120р.
Ø 500/450	450	1000, 800	258 400р.
Ø 630/500	500	1000, 800	258 400р.
Ø 630/560	560	1000, 800	258 400р.
Ø 800/630	630	1000, 800	258 400р.
Ø 800/710	710	1000, 800	258 400р.
Ø1000/800	800	1 000	336 775р.
Ø1000/900	900	1 000	336 775р.
Ø 800/630	630	1 200	483 930р.
Ø 800/710	710	1 200	483 930р.
Ø1000/800	800	1 200	550 810р.
Ø1200/900	900	1 200	689 035р.
Ø1200/1000	1 000	1 200	689 035р.